



Multifonctions et simplicité pour une disponibilité sans faille



WorkCentre® 7132

Le système multifonctions Xerox WorkCentre 7132 permettra à votre entreprise de franchir un nouveau palier en matière de productivité. Ce périphérique facile à utiliser offre de puissantes fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. En outre, le WorkCentre 7132 vous permet d'utiliser la couleur en fonction de vos besoins, pour les documents importants et pour un meilleur impact. Des fonctions performantes, un fonctionnement simplifié et la couleur à un prix abordable : tout est réuni pour rester productif.


Un équipement tout en un qui répond aux besoins de votre entreprise

Le système multifonctions WorkCentre 7132 vous offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour maintenir la productivité de votre entreprise : l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, et tout cela en couleur !

- Imprimez et copiez en noir et blanc à une vitesse de 32 ppm. Imprimez en couleur à une vitesse de 8 ppm.
- Faites selon vos besoins. L'impression et la copie sont les fonctions standard. Ajoutez la numérisation, le courrier électronique, la télécopie, la finition et d'autres options en fonction de vos besoins.
- Une vraie résolution de 1 200 x 600 ppp en noir et blanc et en couleur pour une qualité optimale.
- Une solution productive permettant de réaliser de multiples tâches simultanément.
- Prise en charge de différents supports, y compris les papiers spéciaux et à fort grammage.
- Numérisez directement vos documents papier vers de multiples destinations, dont le courrier électronique, le réseau et le bureau.
- Compatible avec les solutions de numérisation Xerox SMARTsend™, qui permettent de créer des flux de production supplémentaires grâce à la fonction de reconnaissance optique des caractères.



Pour rester productif, vous aurez besoin de toutes ces fonctions.



Personnalisez les écrans avec les fonctions que vous utilisez le plus souvent, telles que la copie ou la numérisation vers le courrier électronique.

Accès pratique à des fonctions avancées comme la numérisation, la copie, la télécopie et l'envoi de courriers électroniques via le réseau.

Affichage rapide de l'état d'une tâche.

Des fonctions faciles à utiliser en matière de sécurité et de suivi des coûts.

Des performances identiques à celles d'une solution noir et blanc pour groupes de travail

Grâce à son excellente productivité d'impression et à la rapidité du temps de sortie de première page, le WorkCentre 7132 est également facile à utiliser, à configurer et à entretenir.

- Une interface utilisateur intuitive pour démarrer en un clin d'oeil. Vous pouvez même choisir les fonctions à afficher.
- La technologie de pointe SMart Kit™ permet de réduire les interruptions puisque vous êtes averti à l'avance de l'état réel des consommables.
- Trois bacs de réception permettent de séparer les tâches d'impression, de copie et de télécopie et facilitent la récupération des documents.
- La gestion des supports est optimisée. Lorsque vous ajoutez du papier, les magasins papier intelligents détectent automatiquement le format.
- Les boîtes aux lettres permettent d'acheminer automatiquement les documents vers de multiples destinations électroniques. Les informations sont ainsi distribuées immédiatement.
- De puissants outils de gestion vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour gérer et surveiller facilement le périphérique depuis votre poste de travail.

Deux options de finition



Le module de finition bureautique intégré compact peutagrafer jusqu'à 50 feuilles dans un seul angle.



Le module de finition bureautique robuste peutagrafer jusqu'à 50 feuilles dans trois positions sélectionnables.

La sécurité à tous les niveaux

Xerox s'engage à vous aider à répondre à vos besoins en matière de sécurité. Nos systèmes, logiciels et solutions sont dotés de fonctionnalités qui vous permettent de sélectionner le niveau de sécurité adapté à votre entreprise.


La sécurité des données vous préoccupe ? Vous n'êtes pas le seul... Le WorkCentre 7132 est doté d'une multitude de fonctions de sécurité en standard, qui sécurisent vos données confidentielles quelle que soit la fonction utilisée : l'impression, la copie, la numérisation ou la télécopie.

Document



- Stratégique
- Confidentiel
- Personnel

Périphérique



- Remplacement du disque
- Protection de l'accès au périphérique par mot de passe
- Disque dur crypté
- Séparation de la liaison analogique et de la liaison réseau du télécopieur
- Impression sécurisée

Transmission



- Numérisation chiffrée vers courrier électronique
- PDF protégé par mot de passe
- Télécopie sécurisée

Réseau



- Authentification réseau (LDAP)
- Filtrage des adresses IP
- Blocage des ports
- Filtrage des domaines

De multiples fonctions au moindre coût

Le WorkCentre 7132 est doté de toute une série de fonctionnalités très utiles qui vous permettront d'accroître l'efficacité de votre entreprise et de faire des économies.

- Grâce au toner révolutionnaire EA-HG de Xerox et à d'autres technologies de pointe, vous bénéficierez d'une résolution précise de 1 200 ppp et d'une qualité d'impression constante.
- Les fonctions de numérisation sécurisée vous permettent d'envoyer des documents confidentiels via le réseau au lieu d'utiliser le courrier traditionnel, qui est lent et onéreux.
- Certaines fonctions fournies en standard, telles que l'impression recto-verso automatique, vous permettent de faire des économies.
- Numérisez vos documents vers des boîtes de messagerie privées ou publiques. Récupérez les documents depuis votre poste de travail.

De puissantes fonctions de gestion des coûts

- Vous pouvez protéger par mot de passe l'accès à la couleur ou n'accorder cet accès qu'à un groupe spécifique d'utilisateurs pour garder ainsi le contrôle de la couleur. L'accès à l'ensemble du périphérique ou à des fonctions spécifiques peut être limité par le biais d'un mot de passe.
- Vous pouvez paramétrer le pilote d'impression afin de ne donner accès qu'au mode d'impression noir et ainsi limiter vos coûts d'impression.
- Le service standard de comptabilité Xerox permet de contrôler et de suivre l'utilisation des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie.
- Vous pouvez imprimer des rapports d'utilisation via le périphérique ou les télécharger via les Services Internet embarqués sur la machine.
- L'architecture ouverte permet d'intégrer facilement les solutions optionnelles de suivi des coûts proposées par les partenaires Xerox Alliance Partners.

WorkCentre® 7132



Commencez

par une solution
de copie et
d'impression réseau
multifonctions,
en noir et blanc
et en couleur.

Ajoutez

des fonctionnalités pour
répondre à vos besoins
et vous permettre
d'exploiter au mieux ce
périphérique simple
d'utilisation.

Une adaptation parfaite à votre activité

IMPRESSION

COPIE

COULEUR

- **Impression réseau** et toute une série de fonctions d'impression et d'outils d'administration réseau.
- **Copie libre-service et rapide** grâce à des fonctions performantes et impression recto-verso automatique.
- **La couleur stratégique, lorsque vous en avez besoin** – pratique et à la demande.

- **Ajoutez la puissance de la numérisation** vers des destinations multiples (e-mail, boîte de réception, bureau et serveurs réseau) pour rationaliser votre flux de production.
- **Les fonctions de télécopie Internet, de télécopie libre-service et de télécopie de réseau local** permettent d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts.

NUMERISATION

E-MAIL

TELECOPIE



Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, contactez-nous au **00 800 9000 9090** ou visitez notre site : **www.xerox.com/office**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		WorkCentre® 7132
Vitesse		Jusqu'à 32 ppm en noir et blanc et 8 ppm en couleur
Volume maximum		Jusqu'à 100 000 images/mois
Gestion du papier		
Alimentation papier	Standard	Chargeur manuel : 100 feuilles ; Format : 89 x 98,4 mm au format A3 ; Magasin 1 : 520 feuilles ; Format : 139,7 x 182 mm au format A3, détection automatique du format papier
	En option	Vitre d'exposition ; Chargeur automatique de documents recto-verso 50 feuilles ; Option deux magasins : 520 feuilles chacun ; Format : 139,7 x 182 mm au format A3, détection automatique du format papier ; Magasin grande capacité (option) : un magasin 900 feuilles, un magasin 1 200 feuilles ; Format : A4
Sortie papier	Standard	Recto-verso automatique, bac central à décalage 500 feuilles + bac latéral 100 feuilles
	En option	Module de finition bureautique intégrée : bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage en une seule position Module de finition bureautique : 1 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, 3 positions d'agrafage
Impression		
Temps de sortie de première page		16 secondes seulement en monochrome et 27 secondes en couleur (temps de préchauffage : moins de 42 secondes)
Résolution d'impression		1 200 x 600 ppp
Connectivité		Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, 802.11b/g en option (via système tiers)
Langages		Emulation PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ en option
Système		Power PC à 300 MHz, disque dur standard 40 Go, mémoire de 768 Mo (512 Mo pour le système + 256 Mo pour l'impression)
Fonctions d'impression		Impression sécurisée, impression différée, jeu d'échantillon, création de cahiers, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, copie multi-pose, filigrane, annotation, pages de garde, mode affiche, ajustement à un nouveau format, séparateurs de transparents, sélection du bac de sortie, stockage et rappel des paramètres du pilote, équilibre et réglage des couleurs
Copie		
Temps de sortie de première page		6,9 secondes seulement en monochrome et 18,1 secondes en couleur
Résolution		600 x 600 ppp
Fonctions		Recto verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, image négative et image miroir, production automatique de cahiers, multipose, R/A auto, originaux de formats différents, enregistrement automatique, insertion de couvertures, jeu d'échantillons, copie de documents reliés, stockage et rappel de travaux programmés, annotation, sélection automatique de la couleur, désignation des zones, mode affiche, filigrane
Télécopie	En option	Une ligne ou trois lignes, y compris la télécopie libre-service, la télécopie LAN et la télécopie par Internet
Fonctions de télécopie		Boîte aux lettres, envoi et réception simultanés, impression sur des supports allant jusqu'au format A3, assemblage des télécopies, télécopie de documents reliés, télécopie sécurisée (FCODE)
Numérisation	En option	Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, en option : ScanSoft™ Scan to PC Desktop Small Business Edition (édition standard ou professionnelle), SMARTsend™
Fonctions de numérisation		PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage, originaux de formats différents, fusion des tâches de numérisation, couleur auto, vitesse de numérisation : jusqu'à 40 ppm (noir et blanc) et 13 ppm (couleur) à 200 ppp
Destinations de numérisation		Numérisation vers : courrier électronique, serveur (FTP, SMB ou SMTP), boîte de messagerie, bureau, modèles
Sécurité	Standard	Impression sécurisée, télécopie sécurisée, authentification réseau, filtrage d'adresses IP, filtrage des domaines, blocage des ports
	En option	Kit de sécurité de données permettant le remplacement du disque dur et le chiffrement des données
Comptabilisation	Standard	Impression, copie, télécopie et numérisation (couleur et noir et blanc) – Contrôle Auditron interne pour la gestion des accès et le suivi de l'utilisation
	En option	Kit de comptabilisation réseau et solutions proposées par les partenaires commerciaux de Xerox

Gestion des périphériques
CentreWare Internet Services,
CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS
et HP Openview

Gestion des supports
Grammage
Chargeur manuel, Magasins 1, 2, 3 :
60 à 216 g/m²
Recto-verso, grammage maximal :
105 g/m² en couleur et 169 g/m²
en noir et blanc
Types de supports : papier, enveloppes,
étiquettes, transparents

Conditions de fonctionnement
Température
Températures maximales : 10 à 35°C
Températures recommandées :
16 à 30°C
Hydrométrie
Hydrométrie maximale : 15 à 85 %
Hydrométrie recommandée : 30 à 70 %
Alimentation
Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique : 528 watts
en moyenne
Mode économie d'énergie : 6 watts
Compatible ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)
Sans module de finition bureautique :
640 x 654 x 1 112 mm
(avec chargeur manuel fermé)
Avec module de finition bureautique :
1 537 x 668 x 1 112 mm
(avec chargeur manuel ouvert)
Avec module de finition bureautique
intégré :
642 x 654 x 1 112 mm
(avec chargeur manuel fermé)

Homologations
UL 60950-1 2003
CE Nemko EN60950-1:2001

