

Modem externe OLITEC Speed 'COM SERIE V92 Ready



L'accès simple et rapide à Internet avec le **Speed'Com V92 Ready (v3)**

Avec le Speed'Com, vous surfez à haute vitesse sur Internet. Vous pouvez également envoyer et recevoir des fax et des Email, vous connectez au Minitel® et transformer votre PC en répondeur vocal enregistreur.

Caractéristiques

Avec la barre d'outils Olitec, simplifiez vous l'Internet...

- Présence permanente d'une barre d'outils sous toutes les applications, qui vous permet d'accéder directement à l'Internet, au courrier électronique, au Minitel®, à l'annuaire, ou au fax... (Vous pouvez paramétrer jusqu'à 10 boutons). Fonctionne sous Windows XP Professionnel/Familiale, 98, 98SE, Me ou 2000 Professionnel.

Mémoire Flash

- Modem évolutif par téléchargement.

Plug and Play

- Reconnaissance et configuration automatique du modem par Windows XP Professionnel/Familiale, 98, 98SE, Me ou 2000 Professionnel.

Vidéo conférence

- Compatible vidéo conférence V80 (H324).

Un concentré de hautes technologies qui vous garantit fiabilité, puissance, sécurité et fonctionnalité

- Le Speed'Com V92 Ready est un modem ultrarapide, pouvant aller jusqu'à 115200 bps en vitesse terminale, il assure une grande sécurité au transfert de vos informations. Avec ses logiciels Olifax/Voix et Olicom, il devient un télécopieur haute résolution et/ou répondeur, ainsi que Minitel® couleur haut de gamme (possibilité de capturer et de consulter les écrans hors connexion).

L'outil indispensable qui vous facilite la navigation sur Internet

- Le Speed'Com V92, livré avec la dernière version française de Netscape, offre la solution idéale pour surfer sur Internet, accéder simplement à tous les sites Web, envoyer et recevoir des messages à travers le monde par Email (courriel), prendre part aux grandes discussions mondiales sur les news et les forums...

Plus performant que votre télécopieur

- Le Speed'Com V92 Ready est incontournable pour envoyer et recevoir immédiatement des télécopies, ou en différé à heure et date données, à un ou plusieurs destinataires à partir de n'importe quelle application Windows.

Identification du numéro et nom de l'appelant "Caller ID"

- Le numéro et/ou le nom de votre correspondant apparaissent sur l'écran de votre PC (Sous réserve d'abonnements spécifiques). Les appels reçus sont mémorisés dans le journal d'Olifax/Voix Windows.

Répondeur enregistreur

- Le Speed'Com V92 est un répondeur enregistreur numérique de qualité. Il nécessite une carte son et micro uniquement pour enregistrer des messages d'accueil autres que ceux fournis sur le CD Rom et pour écouter les messages reçus.

Interrogeable à distance avec mot de passe.

Avantages

- Idéal pour surfer sur Internet.
- Téléchargements sur serveurs.
- Jusqu'à 56000 bps en V92 ou V90.
- Barre d'outils OLITEC (avec Windows XP Professionnel/Familiale, 98, 98SE, Me ou 2000 Professionnel).
- Mémoire flash.
- Fax haute et basse résolution.
- Minitel® couleur.
- Emission et réception de télécopies.
- Impression automatique des télécopies réglable dès réception via l'ordinateur.
- Répondeur enregistreur.
- Identification du numéro et/ou du nom de l'appelant "Caller ID" (sous réserve d'abonnements spécifiques).

- Transferts de données.
- Répertoire téléphonique.

Caractéristiques Techniques

| | |
|---|---|
| Modulations : | <p>Mode donnée : 56000 bits/s (V92 et V90), 33600 bits/s, 28800 bits/s (UIT-T V34), 14400 bits/s (UIT-T V32bis), 9600 bits/s (UIT-T V32), 2400 bits/s (UIT-T V22bis), 1200 bits/s (UIT-T V22), 300 bits/s (UIT-T V21), Minitel® 75/1200 bits/s & serveur 1200/75 bits/s (UIT-T V23), UIT-T V8bis/V8.</p> <p>Mode télécopie : 14400 bits/s (UIT-T V17), 9600 bits/s (UIT-T V29), 4800 bits/s (UIT-T V27ter), 300 bits/s (UIT-T V21).</p> |
| Connexions : | Recherche automatique du meilleur mode d'exploitation (UIT-T V8bis/V8), avant déclenchement des procédures de prise de contact entre modems. Cette nouvelle procédure de reconnaissance permet de réduire le temps de démarrage de la connexion. Si le modem distant ne supporte pas cette procédure, le fonctionnement reste classique. |
| Jeux de commandes : | Compatible jeu de commandes AT classiques et commandes étendues OLITEC. |
| Identification du numéro et/ou nom de l'appelant "Caller ID" : | Gestion de l'identification du numéro et/ou du nom de l'appelant via le logiciel fourni ou bien via une autre application compatible (commande AT+VCID=1). |
| Protocoles : | <p>Mode donnée : correction d'erreurs (MNP4, UIT-T V42), compression de données (MNP5, UIT-T V42bis), optimisation (MNP10), détection de break (pour protocole bancaire ETEBAC3).</p> <p>Mode télécopie : envoi et réception de fax groupe 3, classe 1, basse ou haute résolution, codage du document (UIT-T T4), procédure de transmission de télécopie (UIT-T T30).</p> <p>Mode vocal : codage audio ADPCM.</p> |
| DTE - DCE: | <p>Vitesse : détection automatique de vitesse de 300 à 115200 bits/s.</p> <p>Contrôle de flux : XON/XOFF, RTS/CTS.</p> <p>Interface: jonction série.</p> <p>Connecteur : SubD 9 pts femelle.</p> <p>Connecteur téléphonique : RJ11 femelle.</p> |



| | |
|---|---|
| Fonction appel : | Appel automatique (Q23). |
| Fonction réponse : | Réponse automatique par détection de sonnerie. Gestion de l'identification du numéro et/ou du nom de l'appelant via le logiciel fourni ou bien via une autre application compatible (commande AT+VCID=1). |
| Fonction aiguilleur | Aiguillage fax/répondeur après décrochage du modem, le modem décroche, analyse la nature de l'appel et enregistre soit en répondeur soit en fax. |
| Stockage : | Mémoire non volatile pour la sauvegarde de configurations et de numéros de téléphone. |
| Mémoire flash : | Modem évolutif aux nouvelles technologies OLITEC par téléchargement sur notre site. |
| Audio : | Buzzer intégré. |
| Voyants : | 5 voyants lumineux (ON, DTR, TD, RD, LI). |
| Entrée d'Alimentation : | Alimentation avec adaptateur fourni : 230VAC/9VAC (~). |
| Dimensions : | 98,5 x 122,5 x 35 (mm). |
| Agrément : | OLITEC déclare que le modem "Speed'Com V92 Ready " est conforme aux normes EN55022, EN55024 et EN60950 selon les dispositions des directives européennes 89/336/CEE et 73/23/CEE. |
| Logiciels livrés : | <p>OLICOM est le plus puissant des logiciels de communication. Il possède un mode d'apprentissage pour automatiser des connexions répétitives. OLICOM vous permet également d'accéder au Minitel®.</p> <p>OLIFAX/VOIX transforme votre ordinateur en télécopieur et/ou répondeur. Envoyer des télécopies est aussi simple qu'imprimer un document à partir de n'importe quelle application. Vos fax vont bénéficier d'une excellente qualité (traitement logiciel de l'image). Vous pouvez très facilement envoyer une télécopie en différé, à une liste importante de destinataires, à une heure déterminée.</p> |
| Garantie : | 2 ans |
| Configuration minimale requise : | <p>Pour PC : Windows XP Professionnel/Familiale, 98, 98SE, Millénium (Me), 2000 Professionnel, NT4 Workstation • Pentium ou équivalent avec minimum 64 Mo de RAM • Port série de libre • disque dur • lecteur CD ROM • nécessite une carte son et un micro uniquement pour le répondeur • ligne téléphonique analogique (RTC).</p> |

