



KONICA MINOLTA

magicolor[®] 2480 MF

**Une imprimante
compacte et multifonction
pour les professionnels**



REVOLUTION IN COLOUR PRINTING



KONICA MINOLTA


Une imprimante compacte et multifonction pour les professionnels

Pour la plupart des professionnels travaillant en indépendant ou dans de petites entreprises, l'espace est un luxe que l'on ne peut pas se permettre. L'espace, ou le manque d'espace, a donc sa place au sur des préoccupations de certains professionnels, tout comme les notions de performance, de productivité et de rentabilité qui, plus que jamais, restent les mots clés de toute activité. Dans ce contexte, la magicolor® 2480 MF est la solution idéale. Une fois le logiciel FaxTalk Communicator installé sur votre PC, vous pouvez imprimer en couleur, copier, numériser et envoyer des télécopies! Ce périphérique tout-en-un représente à lui seul la solution bureautique globale du monde moderne.



Une gestion du papier remarquable pour une efficacité optimisée

La gestion du papier, remarquable, est l'un des atouts majeurs de la magicolor® 2480 MF. Avec une capacité maximale de 700 feuilles, la magicolor® prend facilement en charge de lourds travaux d'impression et permet, en outre, la réduction du nombre d'interruptions à effectuer pour ajouter du papier. Enfin, vous pouvez mener à bien des impressions de documents volumineuses sans les externaliser et ce, grâce à une unité recto-verso automatique et à la prise en charge exceptionnelle des supports. Qu'il s'agisse de brochures ou de photos, de supports épais, de présentations de qualité professionnelle ou d'autres travaux, vous pouvez, grâce à la magicolor® 2480 MF, conserver en interne un certain nombre de travaux d'impression et ainsi réduire vos coûts de façon notable.





Petite mais... très performante

La magicolor 2480 MF est le périphérique multifonction laser couleur le plus petit du marché. Il ne mesure en effet que 466 mm de hauteur. Toutes les parties et fonctions de ce périphérique sont donc très facilement accessibles. Et sur un bureau, sa taille compacte en fait finalement l'outil indispensable, la solution idéale lorsque l'espace vient à manquer.

Impression rapide de précision laser

Avec une impression d'une précision exceptionnelle de 2 400 x 600 ppp, la magicolor 2480 MF a une vitesse d'impression de 5 pages par minute en couleur et de 20 pages par minute en monochrome. La vitesse d'impression de la première page est de 21 secondes en couleur et de 12 secondes en monochrome. Et avec une numérisation 24 bits, associée à une compatibilité Windows® et à une connectivité USB 2.0 (High-Speed), la magicolor est un périphérique d'une flexibilité incroyable.



PictBridge



magicolor® 2480 MF

Impression, copie, numérisation, télécopie¹...et économies

Grâce à la réunion de toutes les fonctions essentielles en une seule unité, la magicolor® 2480 MF vous permet de contrôler les coûts générés et apparaît donc comme un choix économique. Ainsi, il devient inutile de commander des fournitures pour des périphériques distincts. Quant au panneau de commande, il comprend un bouton de copie en couleur/monochrome et un bouton relatif à l'état des consommables, vous permettant par là même de contrôler la consommation de toner.

Impression directe de photos

La magicolor® 2480 MF vous permet d'imprimer directement vos photos depuis n'importe quel appareil photo numérique compatible PictBridge. C'est simple, rapide et vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre ordinateur. Grâce à l'impression de l'index, vous pouvez également imprimer une feuille de contacts au préalable. Les fonctions de redimensionnement et de rotation des images vous permettent de gérer et de retoucher vos photos comme bon vous semble, directement depuis votre appareil photo.

Polyvalence et convivialité

Avec son panneau de commande très lisible, un accès facile aux consommables et la fonction de numérisation directe vers une application de messagerie électronique, la magicolor® 2480 MF ne peut pas être plus conviviale. Pour la copie et la numérisation? Le chargeur de documents automatique standard de 50 feuilles s'occupe de tout. Vous pouvez le laisser sans surveillance, tout à l'exécution de sa tâche, et vous consacrer à d'autres travaux. Très simplement, la magicolor® 2480 MF offre, en un seul périphérique, toutes les fonctions qu'un indépendant ou une petite entreprise peut désirer.



magicolor® 2480 MF

Présentation rapide de la magicolor 2480 MF



Impression directe de photos

- Compatible PictBridge

Vitesse

- Technologie laser multipassage
- Couleur : jusqu'à 5 ppm
- Monochrome : jusqu'à 20 ppm
- Première page en monochrome : 12 secondes
- Première page en couleur : 21 secondes
- Interface USB 2.0 (High-Speed)
- 96 Mo

Qualité

- Impression et copie : résolution de 2 400 x 600 ppp
- Numérisation : 600 ppp avec couleurs 24 bits
- eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité d'image)
- Correspondance des couleurs ICC automatique

Options

- Unité recto-verso automatique pour les copies et les impressions recto-verso
- Unité d'alimentation papier inférieure de 500 feuilles

Simplicité d'utilisation

- Ecran LCD intuitif
- Bouton de copie en couleur/monochrome sur le panneau de commande
- Bouton d'état des consommables sur le panneau de commande
- 5 consommables faciles à remplacer

Polyvalence

- Bac papier multiformat de 200 feuilles (jusqu'à 163 g/m²)
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Compatible Windows XP/2000/ME/98 SE



KONICA MINOLTA

magicolor® 2480 MF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Processus d'impression

Technologie : double laser électrophotographique
Vitesse d'impression : 5 ppm en couleur, 20 ppm en monochrome
Première page : 12 secondes en monochrome, 21 secondes en couleur
Première copie : 23 secondes en monochrome, 52 secondes en couleur
Résolution : 2 400 x 600 ppp
Volume mensuel d'impression : 35 000 feuilles

Processus de numérisation

Technologie de numérisation : capteur d'images CCD, numérisation à plat
Résolution : 600 x 600 ppp (max.)
Taille de numérisation maximale : Legal
Durée de numérisation : 9,4 secondes en monochrome (600 ppp), 23 secondes en couleur (600 ppp)
Prise en charge des pilotes : TWAIN et WIA
Gestion de documents : ScanSoft PaperPort®

Processus de copie

Vitesse de copie (en continu) : 5 ppm en couleur, 20 ppm en monochrome
Résolution de copie : 600 ppp
Copies : de 1 à 99 pages
Zoom : de 50 à 200 %

Capacités matérielles et logicielles

Type de processeur : UC de 108 MHz, technologie RISC
Mémoire : 96 Mo de RAM
Prise en charge des couleurs : eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité d'image), correspondance des couleurs ICC automatique, profils de périphériques ICC
Interfaces
USB 2.0 (High-Speed) avec prise en charge Plug-N-Play, PictBridge (appareils photo numériques via le port hôte USB)

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP, 2000, ME et 98 SE
Gestion du papier
Alimentation standard : 200 feuilles
Alimentation (en option) : bac papier inférieur de 500 feuilles
Sortie standard : bac de 200 feuilles (face vers le bas)
Chargeur automatique de documents : 50 feuilles
Unité recto-verso automatique (en option) : Letter, A4, Legal, Government legal
Formats acceptés :
Bac papier multiformat : A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Executive, Government letter/Legal, Folio, Enveloppe C5/C6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe COM10, Double Postcard, Statement, UK Quarto, Foolscap, Letter Plus, formats personnalisés (92 à 216 mm x 210 à 356 mm)
Bac papier inférieur : A4
Surface d'impression : 4 mm des bords
Supports d'impression : papier ordinaire (60 à 90 g/m²), support épais (91 à 163 g/m²), papier recyclé (60 à 90 g/m²), transparents, papier à en-tête, cartes postales, papier brillant

Caractéristiques physiques

Type : imprimante laser avec contrôleur interne
Dimensions : (P) 475 mm x (L) 530 mm x (H) 466 mm
Poids : 28 kg sans les consommables ; 35,2 kg pour une livraison avec les consommables

Adresse du fournisseur

Caractéristiques électriques

Tension (220 V/240 V) : VCA ±10 %, 50/60 Hz ±3 %
Consommation électrique : 1 100 W (max.), < 250 W (en veille)
Mode d'économie d'énergie : < 28 W
Compatibilité : Energy Star2

Environnement

Température : 10 à 35 °C (en fonctionnement), 0 à 35 °C (à l'arrêt)
Humidité : 15 à 85 % HR (en fonctionnement), 10 à 85 % HR (à l'arrêt)
Niveau sonore : < 53 dBA (lors d'une impression), < 57 dBA (lors d'une copie), < 39 dBA (en veille)

Règlementations/Normes de sécurité

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Consommables3

Imprimante livrée avec des cartouches de toner cyan, magenta, jaune et noir déjà installées et prêtes à l'emploi (permettant d'imprimer jusqu'à 1 500 pages).
Remplacement des cartouches de toner :
Standard : cyan, magenta et jaune (permettant d'imprimer jusqu'à 1 500 pages)
Haute capacité : cyan, magenta, jaune et noir (permettant d'imprimer jusqu'à 4 500 pages).
Tambour OPC : jusqu'à 45 000 pages pour une impression monochrome ; jusqu'à 11 250 pages pour une impression couleur

Durée et conditions de garantie

Garantie de réparation de 1 an sur site PROTECT.REPAIR (France métropolitaine uniquement)

¹ Envoi et réception avec FaxTalk Communicator, solution locale de télécopie sur PC

² Dans certaines configurations, l'ajout de certaines options peut entraîner la non-conformité du produit. La conformité avec Energy Star ne représente pas une homologation du produit ou du service de la part d'EPA.

³ La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité. Pour plus d'informations sur la durée de vie des toners, visitez le site : <http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco>

Les caractéristiques et les accessoires reposent sur les informations disponibles lors de l'impression. Ces données sont sujettes à modification sans préavis. Pour connaître les dernières informations, visitez le site : www.konicaminolta.fr/printer

Fonctionnalités spécifiques au modèle

Vitesse d'impression :	jusqu'à 20 ppm en monochrome et 5 ppm en couleur
Résolution :	jusqu'à 2 400 x 600 ppp
Mémoire (RAM) :	96 Mo
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles :	standard
Bac papier multiformat de 200 feuilles :	standard
Unité d'alimentation papier inférieure de 500 feuilles :	en option
Unité recto-verso automatique :	en option
Interface USB 2.0 (High-Speed) :	standard
PictBridge :	standard

©2006 KONICA MINOLTA Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. Le logo KONICA MINOLTA, magicolor® et Simitri sont des marques ou des marques déposées de KONICA MINOLTA. Les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sites Web :
www.konicaminoltaeurope.com/printer
www.q-shop.com

Document : 1730984-003



Belgique et Luxembourg

Tél. : (+32) 2 479 64 23
Fax : (+32) 2 479 97 42

France

Tél. : (+33) 01 41 07 93 93
Fax : (+33) 01 40 83 01 10

Moyen-Orient

Tél. : (+97) 1 4 335 2574
Fax : (+97) 1 4 335 2573

Espagne

Tél. : (+34) 91 327 73 00
Fax : (+34) 91 327 09 00

Pays-Bas

Tél. : (+31) 30 248 1200
Fax : (+31) 30 248 1211

Autres pays

Konica Minolta
Printing Solutions
Europe B.V.
Tél. : (+31) 30 248 1200
Fax : (+31) 30 248 1211

Danemark

Tél. : (+45) 72 21 21 21
Fax : (+45) 72 21 21 22

Allemagne et Autriche

Tél. : (+49) 89 63 02 67-0
Fax : (+49) 89 63 02 67-67

Norvège

Tél. : (+47) 2 27 89 800
Fax : (+47) 2 27 89 850

Suède

Tél. : (+46) 8 622 51 00
Fax : (+46) 8 622 51 24

Royaume-Uni et Irlande

Tél. : (+44) 1784 442255
Fax : (+44) 1784 461641

Finlande

Tél. : (+358) 9 4 20 61
Fax : (+358) 9 4 20 62 00

Italie

Tél. : (+39) 02 39 011 1
Fax : (+39) 02 39 011 219

Portugal

Tél. : (+351) 219 42 89 00
Fax : (+351) 219 42 89 09

Suisse

Tél. : (+41) 43 322 90 20
Fax : (+41) 43 322 90 29